



## JARDINIÈRES EN CORTEN

L'acier corten, aussi appelé acier auto-patinable, est un acier à la composition chimique particulière, ce qui lui confère la propriété de s'oxyder spontanément en surface. Ce matériau est prisé par les paysagistes pour ses qualités de durabilité et de facilité d'entretien. Son usage se justifie par sa résistance importante et son aspect esthétique.



## DISPONIBILITÉ JARDINIÈRES/DIMENSIONS

Code produit	Désignation	Dimensions	Conditionnement	Unités / condition.	Poids kg / unités	Unité de vente
<b>JARDINIÈRES CORTEN AVEC FOND</b>						
301 539	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 40 DIM. 40x40 CM	Pce	1	15,7	Pce
301 540	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 40 DIM. 40x80 CM	Pce	1	24,81	Pce
301 537	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 40 DIM. 40x100 CM	Pce	1	29,36	Pce
301 538	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 40 DIM. 40x120 CM	Pce	1	33,92	Pce
301 541	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 40 DIM. 60x60 CM	Pce	1	25,44	Pce
301 542	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 40 DIM. 80x80 CM	Pce	1	36,43	Pce
301 535	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 40 DIM. 100x100 CM	Pce	1	48,67	Pce
301 536	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 40 DIM. 120x120 CM	Pce	1	62,18	Pce
301 545	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 60 DIM. 40x40 CM	Pce	1	20,73	Pce
301 753	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 60 DIM. 50x100 CM	Pce	1	45	Pce
301 546	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 60 DIM. 50x120 CM	Pce	1	48,13	Pce
301 547	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 60 DIM. 50x150 CM	Pce	1	57,31	Pce
301 548	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 60 DIM. 60x60 CM	Pce	1	32,97	Pce
301 549	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 60 DIM. 80x80 CM	Pce	1	46,48	Pce
301 543	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 60 DIM. 100x100 CM	Pce	1	61,23	Pce
301 544	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 60 DIM. 120x120 CM	Pce	1	77,25	Pce
301 555	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 80 DIM. 40x40 CM	Pce	1	25,75	Pce
301 556	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 80 DIM. 40x80 CM	Pce	1	39,88	Pce
301 552	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 80 DIM. 40x100 CM	Pce	1	46,95	Pce
301 553	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 80 DIM. 40x120 CM	Pce	1	54,01	Pce
301 554	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 80 DIM. 40x150 CM	Pce	1	64,61	Pce
301 557	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 80 DIM. 60x60 CM	Pce	1	40,51	Pce

**SCHWEIGHOUSE**  
23 rue du Ried  
67590 Schweighouse/  
Moder  
Tél. 03 88 16 00 91  
Fax 03 88 73 49 33

**SELESTAT (Siège social)**  
72 route de Strasbourg  
ZI Nord  
67600 Sélestat  
Tél. 03 88 58 80 30  
Fax 03 88 82 88 74

**STE-CROIX-EN-PLAINE**  
Rue Louis Renault  
68127 Ste-Croix-en-Plaine  
Tél. 03 89 20 99 40  
Fax 03 89 22 07 93

**RIXHEIM**  
74 A route de Mulhouse  
68170 Rixheim  
Tél. 03 89 44 19 81  
Fax 03 89 64 91 46



## JARDINIÈRES EN CORTEN

L'acier corten, aussi appelé acier auto-patinable, est un acier à la composition chimique particulière, ce qui lui confère la propriété de s'oxyder spontanément en surface. Ce matériau est prisé par les paysagistes pour ses qualités de durabilité et de facilité d'entretien. Son usage se justifie par sa résistance importante et son aspect esthétique.

### DISPONIBILITÉ JARDINIÈRES/DIMENSIONS

Code produit	Désignation	Dimensions	Conditionnement	Unités / condition.	Poids kg / unités	Unité de vente
<b>JARDINIÈRES CORTEN AVEC FOND</b>						
301 558	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 80 DIM. 80x80 CM	Pce	1	56,52	Pce
301 550	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 80 DIM. 100x100 CM	Pce	1	73,79	Pce
301 551	BAC CORTEN AVEC FOND	HAUT. 80 DIM. 120x120 CM	Pce	1	92,32	Pce
<b>JARDINIÈRES CORTEN SANS FOND</b>						
301 581	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 20 DIM. 80x80 CM	Pce	1	16,33	Pce
301 578	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 20 DIM. 100x100 CM	Pce	1	20,41	Pce
301 579	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 20 DIM. 100x200 CM	Pce	1	30,62	Pce
301 580	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 20 DIM. 120x120 CM	Pce	1	24,5	Pce
301 414	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 40x80 CM	Pce	1	19,79	Pce
301 413	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 40x120 CM	Pce	1	26,38	Pce
301 415	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 80x80 CM	Pce	1	26,38	Pce
301 582	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 100x100 CM	Pce	1	32,97	Pce
301 583	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 100x200 CM	Pce	1	49,46	Pce
301 412	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 120x120 CM	Pce	1	39,57	Pce
301 430	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 60 DIM. 80x80 CM	Pce	1	36,43	Pce
301 416	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 60 DIM. 100x100 CM	Pce	1	45,53	Pce
301 417	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 60 DIM. 100x200 CM	Pce	1	68,3	Pce
301 418	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 60 DIM. 120x120 CM	Pce	1	54,64	Pce
301 419	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 60 DIM. 140x140 CM	Pce	1	63,75	Pce
301 890	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 80 DIM. 70x70 CM	Pce	1	41	Pce
301 433	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 80 DIM. 80x80 CM	Pce	1	46,48	Pce
301 431	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 80 DIM. 100x100 CM	Pce	1	58,09	Pce
301 432	BAC CORTEN SANS FOND	HAUT. 80 DIM. 120x120 CM	Pce	1	69,71	Pce
<b>JARDINIÈRES CORTEN EN KIT</b>						
301 563	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 40x80 CM	Pce	1	19,79	Pce
301 561	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 40x100 CM	Pce	1	23,08	Pce
301 562	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 40x120 CM	Pce	1	26,38	Pce
301 564	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 60x60 CM	Pce	1	19,79	Pce

Photographies non contractuelles. Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.

■ **SCHWEIGHOUSE**  
23 rue du Ried  
67590 Schweighouse/  
Moder  
Tél. 03 68 16 00 91  
Fax 03 88 73 49 33

■ **SELESTAT (Siège social)**  
72 route de Strasbourg  
ZI Nord  
67600 Sélestat  
Tél. 03 88 58 80 30  
Fax 03 88 82 88 74

■ **STE-CROIX-EN-PLAINE**  
Rue Louis Renault  
68127 Ste-Croix-en-Plaine  
Tél. 03 89 20 99 40  
Fax 03 89 22 07 93

■ **RIXHEIM**  
74 A route de Mulhouse  
68170 Rixheim  
Tél. 03 89 44 19 81  
Fax 03 89 64 91 46



## JARDINIÈRES EN CORTEN

L'acier corten, aussi appelé acier auto-patinable, est un acier à la composition chimique particulière, ce qui lui confère la propriété de s'oxyder spontanément en surface. Ce matériau est prisé par les paysagistes pour ses qualités de durabilité et de facilité d'entretien. Son usage se justifie par sa résistance importante et son aspect esthétique.

### DISPONIBILITÉ JARDINIÈRES/DIMENSIONS

Code produit	Désignation	Dimensions	Conditionnement	Unités / condition.	Poids kg / unités	Unité de vente
<b>JARDINIÈRES CORTEN EN KIT</b>						
301 565	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 80x80 CM	Pce	1	26,38	Pce
301 559	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 100x100 CM	Pce	1	32,97	Pce
301 560	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 40 DIM. 120x120 CM	Pce	1	39,57	Pce
301 567	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 60 DIM. 40x40 CM	Pce	1	18,22	Pce
301 568	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 60 DIM. 50x100 CM	Pce	1	34,15	Pce
301 569	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 60 DIM. 50x120 CM	Pce	1	38,71	Pce
301 570	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 60 DIM. 60x60 CM	Pce	1	27,32	Pce
301 571	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 60 DIM. 80x80 CM	Pce	1	36,43	Pce
301 566	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 60 DIM. 100x100 CM	Pce	1	45,53	Pce
301 575	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 80 DIM. 40x40 CM	Pce	1	23,24	Pce
301 576	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 80 DIM. 40x80 CM	Pce	1	34,86	Pce
301 574	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 80 DIM. 40x120 CM	Pce	1	46,48	Pce
301 577	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 80 DIM. 80x80 CM	Pce	1	46,48	Pce
301 572	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 80 DIM. 100x100 CM	Pce	1	58,09	Pce
301 573	BAC CORTEN KIT SANS FOND	HAUT. 80 DIM. 120x120 CM	Pce	1	69,71	Pce
<b>OPTIONS</b>						
301 533	OPTION ISOLATION	-	Pce	1	27	Pce
301 534	OPTION DRAINAGE	-	Pce	1	-	Pce

Photographies non contractuelles. Nous vous informons que ces produits sont des matériaux naturels et qu'ils peuvent de ce fait, faire l'objet de faibles variations dimensionnelles, de teintes, de veinages ou encore de textures, d'une pièce à l'autre en fonction des gisements.

**SCHWEIGHOUSE**  
23 rue du Ried  
67590 Schweighouse/  
Moder  
Tél. 03 68 16 00 91  
Fax 03 88 73 49 33

**SELESTAT (Siège social)**  
72 route de Strasbourg  
ZI Nord  
67600 Sélestat  
Tél. 03 88 58 80 30  
Fax 03 88 82 88 74

**STE-CROIX-EN-PLAINE**  
Rue Louis Renault  
68127 Ste-Croix-en-Plaine  
Tél. 03 89 20 99 40  
Fax 03 89 22 07 93

**RIXHEIM**  
74 A route de Mulhouse  
68170 Rixheim  
Tél. 03 89 44 19 81  
Fax 03 89 64 91 46

## CYCLE DE VIE DU CORTEN



Acier brut  
non rouillé



Acier à demi  
rouillé



Acier stabilisé

## CONSEIL

Déballer rapidement les produits après réception pour éviter que l'humidité ne soit emprisonnée et ne crée des tâches irrégulières.

## QU'EST-CE QUE L'ACIER CORTEN ?

L'acier corten, aussi appelé acier auto-patinable, est un acier à la composition chimique particulière, ce qui lui confère la propriété de **s'oxyder spontanément** en surface. Avec le temps, cette rouille de surface se **stabilise** autour du matériau et forme une patine qui le protège contre les agressions (intempéries, polluants etc..). Correctement mis en œuvre, le corten est particulièrement durable et ne nécessite **pas d'entretien**. Son usage se justifie par sa résistance importante.

Le Corten est un alliage d'acier auquel est ajouté du cuivre, du phosphore, du chrome, du nickel et du molybdène. Ces différents éléments augmentent sa résistance à la corrosion par formation précoce d'une couche protectrice de rouille.

L'acier Corten est un matériau brut particulièrement apprécié des architectes, des designers et des décorateurs.

À noter également que sa résistance est aussi supérieure aux autres aciers face à la corrosion due aux conditions atmosphériques. Cette caractéristique est provoquée par la combinaison des matières précédemment mentionnées. Une corrosion superficielle se forme rapidement sous forme de teinte rouillée.

Ce matériau est prisé par les paysagistes et souvent décliné en bordures, bacs à fleurs, panneaux brise-vue décoratifs. Dans ce contexte, il a l'avantage d'être facile à mettre en œuvre. Ses teintes chaudes s'harmonisent avec la verdure et il dure plus longtemps que le bois, de l'ordre de plusieurs décennies dans un environnement adapté.

## QUELS SONT LES AVANTAGES DU CORTEN ?

- Un acier à la résistance structurelle élevée (doublée par rapport à un acier standard) ;
- Un matériau qui n'a pas besoin d'être verni pour résister aux conditions météorologiques car il est naturellement 6 à 8 fois plus résistant qu'un acier traditionnel ;
- Une solution polyvalente par sa souplesse de mise en œuvre ;
- Un matériau original et décoratif, par ses nuances d'ocre.